

## Légtisztító WDH-626L



Kedves vásárló,

Ön egy kiváló minőségű terméket választott. Íme néhány tipp, hogy élvezze ezt a terméket:

### **Bármilyen probléma esetén:**

Reméljük, hogy a készülék megfelel az Ön elvárásainak! Amennyiben a lehető legnagyobb gondosság ellenére mégis panaszra adna okot, kérjük, röviden vegye fel velünk a kapcsolatot, mivel nagyon fontos számunkra az Ön elégedettsége, és szeretnénk tisztázni minden félreértést.

## **Felszereltség és minőségi jellemzők:**

**Előszűrő:** A tisztítható előszűrő (légszűrőfedél) eltávolítja az összes nagyobb részecskét, és így biztosítja a HEPA-szűrő hosszabb élettartamát.

## **Kombiszűrő:**

- A) **HEPA egység:** Nagyon jó szűrő, amely akár 0,0003 mm méretű részecskéket is felfog és kiszűr. Ez magában foglalja a polleneket, baktériumokat és port 99,9%-os tisztasági aránnyal!
- B) **Aktív szén és katalizátor kombináció:** Elnyeli és megtisztítja a füst és a szagok számos típusát (pl. cigarettafüst), és lebontja a mérgező gőzök akár 90%-át (pl. formaldehid, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>).

**Ultraibolya fény:** Megsemmisíti a leggyakoribb baktérium- és vírustípusok nagy részét. Azt is biztosítja, hogy maga a szűrő soha nem válhat baktériumforrássá!

**Anioncserélő:** Másodpercenként kb. 3 millió aniont termel, amelyek proaktívan küzdenek a füst és más szennyeződések ellen a helyiségben.

**Időzítő funkció:** A hátralévő üzemidő meghatározására szolgáló funkció (2 óra, 4 óra vagy 8 óra).



**3 sebességfokozat:** III (magas), II (közepes) és I (alacsony).

## **Fontos biztonsági utasítások:**

- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a dugó tiszta és megfelelően csatlakozik a konnektorhoz!
- Csak az ajánlott feszültséget használja a készülék működtetéséhez!
- Felügyelje a légtisztítót, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében!
- Figyeljen az elektromosságra, soha ne menjen bele fémtárgyakkal a készülékbe, és ne dugja be azokat!
- Soha ne érintse meg a dugót vagy a konnektort nedves kézzel!
- A készüléket csak szakképzett személyzet vagy villanszerelők nyithatják ki!
- Védje a készüléket a nedvességtől és a nedvességtől!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében soha ne legyenek könnyen gyúlékony anyagok (pl. gázok/olajok stb.)!
- Ne tegye ki a szűrőt rovarpermetnek, mert ez később akaratlanul újra felszabadíthatja a rovarpermetet.
- Gondoskodjon a készülék megfelelő levegőellátásáról, ellenkező esetben ez a teljesítmény csökkenéséhez, legrosszabb esetben pedig túlmelegedéshez és/vagy tűzhez vezethet!
- Soha ne nézzen közvetlenül a bekapcsolt UV-fénybe, mert szemsérülést okozhat!
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót, ha tisztítani kívánja a készüléket!
- A készüléket csak enyhe tisztítószerekkel tisztítsa!
- Kerülje a készülék használatát magas szobahőmérsékleten vagy nagyon párássá körülmények között!
- Rendszeresen szellőztesse a helyiséget. Különösen akkor, ha a helyiség nagyon légmentes, vagy ha nagy az oxigénfogyasztás (pl. kandalló, gáztűzhely, sok ember stb.).
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a hálózati csatlakozót!
- A készüléken vagy a kábeleken ne végezzen engedély nélküli változtatásokat!
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról!

Kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózatról/áramellátásról, ha bármilyen hibát észlel! Ebben az esetben forduljon szakemberhez, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket!

## Eszköz leírása:



## Használati utasítás:

### 1.) Általános használati utasítás

- A légtisztítót a falak és bútorok kb. 30 cm-es távolságában helyezze el!
- Tartson legalább kb. egy méteres távolságot a tévétől és/vagy a számítógéptől.

### 2.) A szűrők beillesztése / módosítása

2.1. Húzza ki a hálózati csatlakozót.




2.2. Nyissa ki a hátsó fedelet vagy az előszűrőt.



2.3. Helyezze be a főszűrőt szépen a készülékbe. Ügyeljen arra, hogy a fehér HEPA-szűrőfelület kifelé, Ön felé nézzen.



2.4. Végül zárja be megfelelően a szűrőfedelelet vagy az előszűrőt.



### 3) A légtisztító bekapcsolása

3.1. Helyezze be a dugót az aljzatba.

3.2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a kezelőkapcsolót.

3.3. A gombbal szabályozza a működési hangerőt a kívánt légkeringés beállításához.

I = gyenge ventilátorerősség (1. szint)

II = Közepes ventilátorerősség (2. szint)

III = Nagy ventilátorerősség (3. szint)

### 4) Időzítő funkció

A hátralévő üzemidő meghatározása: Nyomja meg a TIMER gombot működés közben a légtisztító kívánt hátralévő üzemidejének kiválasztásához. (Kiválaszthatja a 2 órás, 4 órás vagy 8 órás hátralévő üzemidőt). A kiválasztott üzemidő letelte után a készülék automatikusan kikapcsol.

### 5) Gyermekzár / a gombok reteszelése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig a készülék gyermekzárának aktiválásához. A gyermekzár megszüntetéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 5 másodpercig a bekapcsológombot.

### 6) Alvó üzemmód

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig az alvó üzemmód aktiválásához. A készülék az 1. fokozaton fog működni, és az összes lámpa kikapcsol. Nyomja meg bármelyik gombot az alvó üzemmódból való kilépéshez.

## Megjegyzések a szűrőkhöz:

1. Napi kb. 8 óras átlagos használat mellett a szűrők akár egy évig is kitartanak! Erősen szennyezett helyiségekben, pl. dohányzó háztartásokban a szűrőket kb. 4-6 hónap után lehet, hogy ki kell cserélni.
2. Cserélje ki a fő szűrőt, ha az szennyezett. Ezt a hátsó szűrőpanel kinyitásával láthatja. Ha a korábban hófehér szűrőoldal most sötétbarna, fekete vagy zsíros sárga, akkor a főszűrőt ki kell cserélni. A légtisztító emellett egy villogó működési erősségű gombbal jelzi, ha a szűrőt ki kell cserélni.
3. Ezután (a szűrő cseréje után) működés közben nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig az időzítő gombot a készülék "visszaállításához". Az alaphelyzetbe állítást hangjelzés erősíti meg. Soha ne mossa ki a főszűrőt!

## Műszaki adatok:

Feszültség:	220 ~ 240V / 50Hz
Fogyasztás:	6 W
Légkeringés::	Lépés 1 (I) ~ 55 m <sup>3</sup> /ó, Lépés 2 (II) ~ 75 m <sup>3</sup> /ó, Lépés 3 (III) ~ 100 m <sup>3</sup> /ó
Ajánlott alkalmazási tartomány:	15 m <sup>2</sup>
Anion kimenet:	5 x 10 <sup>6</sup> anionok/cm <sup>3</sup>
Méreték (H/W/D):	245 x 303 x 133 mm
Súly:	1,6 kg

A műszaki adatoktól való eltérés jogát fenntartjuk!

## Hibaelhárítás:

### Maga a készülék kellemetlen szagot áraszt:

Az UV-lámpa bizonyos szagot bocsát ki. Ez a szag jellemző a működésére, és általában működés közben jelentkezik.

Az anionfunkciót a legtöbb ember nem tudja kiszagolni. Az érzékeny emberek azonban érzékelnek egy bizonyos "szagot". Ez azért van, mert az anionok elektrosztatikusan kissé feltöltik a levegőt (hasonlóan a zivatar utáni állapothoz).

Végül, egy új légszűrőnek még mindig van egy kis szaga (friss műanyag, új motor, új festés stb.). **EZ AZ ÚJ SZAG AZONBAN NAGYON RÖVID IDŐN BELÜL ELILLAN!**

### Túl sokáig tart a füst és/vagy a szagok semlegesítése.

Általánosságban elmondható, hogy légtisztítónk jól alkalmazható szag- és füstcsökkentésre. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a légtisztítónk eredménye/végeredménye mindig attól függ, hogy mennyi szagrészecske áramlik be és milyen a légkeringés az Ön otthonában!

Ennek oka, hogy a beépített szűrő a szag részecskének csak egy részét nyeli el/eltávolítja egy menetben. Ezért általában három szűrési ciklust írnak elő, amíg a szagrészecskék nagy része fel nem szívódik.

(Megjegyzés: Por és részecskék szűrésekor egy szűrési ciklus elegendő a levegő tisztításához, mivel a HEPA-szűrő

minden részecskét visszatart = 99%-os hatékonyság. Szagok esetén elsősorban a szén- és katalizátoros szűrőfelületet használják, és itt a szűrőközegnek köbméterenként kb. három szűrési ciklusra van szüksége, amíg tiszta levegőről beszélhetünk = 33%-os hatékonyság !!!).

Azt is figyelembe kell venni, hogy a szagminták már jelen lehetnek a leltárban (bútorokban) - és az egyes anyagok jellegétől függően jelentős időbe telhet, mire azok újra kibocsátják a szagokat.

(A légtisztító csak azokat a szagokat tisztítja meg, amelyeket keringtet vagy megszív).



## Más:

### **Garancia nyilatkozat:**

A törvényes jótállási igények ellenére a gyártó az Ön országa jogszabályainak megfelelően, de legalább 1 év (Németországban magánszemélyek esetében 2 év) jótállást vállal. A garancia a készülék végfelhasználónak történő eladásának napján kezdődik.

A garancia csak az anyag- vagy gyártási hibákra visszavezethető hibákra terjed ki. A garanciális javításokat csak a felhatalmazott ügyfélszolgálati központ végezheti el. A garanciális igényléshez kérjük, csatolja az eredeti vásárlási bizonylatot (a vásárlás dátumával).

A garancia nem vonatkozik a következőkre

- Normál kopás és elhasználódás
- Nem rendeltetésszerű használat, pl. a készülék túlterhelése vagy nem engedélyezett tartozékok használata.
- Külső behatások, erőszakos behatások vagy idegen tárgyak okozta sérülések
- A használati utasítás be nem tartása által okozott károk, pl. nem megfelelő hálózati feszültséghez való csatlakoztatás vagy a telepítési utasítás be nem tartása.
- Teljesen vagy részben szétszerelt készülékek

## Megfelelőség:

A légtisztítót bevizsgálták, és magát és/vagy annak részeit az alábbi (biztonsági) szabványoknak megfelelően gyártották:

## Természetesen CE (EMC + LVD) megfeleléssel.

CE (EMC) megfelelésgvizsgálat  
a következők szerint:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 55014-2:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013

CE (LVD) megfelelési vizsgála  
a következők szerint:

EN 60335-2-65:2002+A1:2008+A11:2012  
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014

## A termék helyes ártalmatlanítása:



Az EU-ban ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újra kell hasznosítani. Ezenkívül a környezetet és az emberi egészséget nem szabad szennyezni az ellenőrizetlen hulladéklerakással. Ezért kérjük, hogy a régi készülékeket a megfelelő gyűjtőrendszereken keresztül ártalmatlanítsa, vagy küldje el a készüléket ártalmatlanításra oda, ahol vásárolta. Ez a ezután a készüléket újrahasznosításra küldi.

Reméljük, hogy élvezni fogja a készülék használatát

***Az Ön Aktobis AG***

***Tartsa ezt a használati utasítást biztonságos  
helye !***